




BESCHLÄGE FÜR SCHLOSSKÄSTEN
FITTINGS FOR CASED LOCKS

Kugelknopf

Schössmetall Kugelknopf auf Rosette für Schlosskästen, Leichtmetall F1, Knopf Ø 52 mm gekröpft auf Rosette 32 x 85 mm, links und rechts umstellbar bzw. drehbar

Schössmetall knob on rosette for cased locks, F1 alloy, cranked knob Ø 52 mm on rosette 32 x 85 mm, left and right convertible or pivoting

Ausführung	Artikel Nr.
fest li+re	10.31.0610
drehbar	10.31.0620





Kugelknopf

Schössmetall Kugelknopf auf Rosette, Leichtmetall F1, Knopf Ø 52 mm gekröpft auf Rosette 28 x 70 mm, links und rechts umstellbar bzw. drehbar

Schössmetall knob on short plate for cased locks, F1 alloy, cranked knob Ø 52 mm on rosette 28 x 70 mm, left and right convertible or pivoting

Ausführung	Artikel Nr.
fest li+re	10.31.0660
drehbar	10.31.0670





Kugelknopf

Schössmetall Kugelknopf auf Kurzschild für Schlosskästen, Leichtmetall F1, Knopf Ø 52 mm gekröpft auf Kurzschild 32 x 158 mm, links und rechts umstellbar bzw. drehbar

Schössmetall knob on short plate for cased locks, F1 alloy, cranked knob Ø 52 mm on short plate 32 x 158 mm, left and right convertible or pivoting

Ausführung	Artikel Nr.
fest li+re	10.31.0630
drehbar	10.31.0640






Kurzschild

Schössmetall Kurzschild für Schlosskasten, Leichtmetall F1, PZ-gelocht mit 72 mm Lochabstand, 18 mm Drückerführung

Schössmetall short plate für cased locks, F1 alloy, short cylinder plate with 72 mm spacing. handle neck 18 mm

Ausführung	Artikel Nr.
Kurzschild PZ	10.31.0680




Drückerrosette

Schössmetall Drückerrosette für Schlosskasten, Leichtmetall F1, 32 x 85 mm, 18 mm Drückerführung

Schössmetall handle rosette for cased locks, F1 alloy, 32 x 85 mm, handle neck 18 mm

Ausführung	Artikel Nr.
Drückerrosette	10.31.0690



Drückerrosette/PZ-Rosette

Schössmetall Drückerrosette bzw. PZ-Rosette für Schlosskasten, Leichtmetall F1, 28 x 70 mm, Drückerrosette mit 18 mm Drückerführung

Schössmetall handle rosette or rosette for cylinder for cased locks, F1 alloy, 28 x 70 mm, handle rosette, handle neck 18 mm



Ausführung	Artikel Nr.
Drückerrosette	10.31.0700
PZ-Rosette	10.31.0710

Kugeldruckerpaar

Schössmetall Kugelknopf-Druckerpaar, Leichtmetall F1, Knopf Ø 52 mm gekröpft, Druckeransatz 18 mm, Vierkantstift 8 mm

Schössmetall knob-couple of handles, F1, cranked knob Ø 52 mm, handle neck 18 mm, square spindle 8 mm

Ausführung	Artikel Nr.
Kugeldruckerpaar	10.31.0650




Druckerpaar Julia/Hellas

Schössmetall Druckerpaar „Julia/Hellas“, Leichtmetall F1, Druckeransatz 18 mm, Vierkantstift 8 mm

Schössmetall „Julia/Hellas“ handles, F1 alloy, handles approach 18 mm, square spindle 8 mm

Ausführung	Artikel Nr.
Druckerpaar	10.05.0200




Druckerpaar Monte/Kosmos

Schössmetall Druckerpaar „Monte/Kosmos“, Leichtmetall F1, Druckeransatz 18 mm, Vierkantstift 8 mm

Schössmetall „Monte/Kosmos“ handles, F1 alloy, handle neck 18 mm, square spindle 8 mm

Ausführung	Artikel Nr.
Druckerpaar	10.04.0530






Beschlag für Schlosskasten

Schössmetall „Beschlag für Schlosskasten“, Schmiedeeisen schwarz verzinkt, Drückeransatz 18 mm, Kurzschild 34 x 165 mm, Schildstärke 2 mm, lose gelagert

Schössmetall fittings for cased locks, galvanized black wrought iron, handle neck 18 mm, 34 x 165 mm short plate, plate thickness 2 mm, loosely mounting door handle

Ausführung		Artikel Nr.
Drückerpaar	DIN	01.19.0330
Drückerlochteil rechts	DIN	01.19.0350
Drückerlochteil links	DIN	01.19.0340
Kurzschild PZ/Paar	DIN	01.19.0320
Knopfschild PZ re+li	DIN	01.19.0290




Beschlag für Schlosskasten

Schössmetall Beschlag für Schlosskasten, Schmiedeeisen schwarz verzinkt, Drückeransatz 18 mm, Kurzschild 34 x 165 mm, Schildstärke 2 mm, lose gelagert

Schössmetall fittings for cased locks, galvanized black wrought iron, handle neck 18 mm, 34 x 165 mm short plate, plate thickness 2 mm, loosely mounting door handle

Ausführung		Artikel Nr.
Garnitur PZ	DIN	01.19.0190
Drückerpaar	DIN	01.19.0010
Drückerlochteil rechts	DIN	01.19.0020
Drückerlochteil links	DIN	01.19.0030
Kurzschild BB/Paar	DIN	01.19.0040
Kurzschild PZ/Paar	DIN	01.19.0050
Knopfschild PZ re+li	DIN	01.19.0090




Omega

Schössmetall Rosettengarnitur „Omega“, Leichtmetall poliert, Drückeransatz 16 mm lose gelagert, ovale Rosetten 25 x 68 mm, Rosettenstärke 8 mm, für Schmalkastenschlösser, Vierkantstift 8,5 mm

Schössmetall „Omega“ door handle with rosettes, polished alloy, handle neck 16 mm loosely mounting door handle, 25 x 68 mm rosettes, rosette thickness 8 mm, lever handles for framed doors, square spindle 8,5 mm

Ausführung		Artikel Nr.
Garnitur PZ	ÖNORM	10.11.0440
Drückerpaar	ÖNORM	10.34.0260
Drückerlochteil re	ÖNORM	10.34.0280
Drückerlochteil li	ÖNORM	10.34.0270
Drückerrosette	ÖNORM	10.11.0010
Rosette PZ	ÖNORM	10.11.0160



Alpha

Schössmetall Langschildgarnitur „Alpha“, Leichtmetall poliert, Drückeransatz 16 mm lose gelagert, Schildstärke 7 mm, für Schmalkastenschlösser, Vierkantstift 8,5 mm, *Lochabstand 78 mm

Schössmetall „Alpha“ door handle with plate, polished alloy, handle neck 16 mm loosely mounting door handle, plate 28 x 228 mm, plate thickness 7 mm, lever handles for framed doors, square spindle 8,5 mm, *hole distance 78 mm

Ausführung		Artikel Nr.
Drückerpaar	ÖNORM	10.34.0260
Drückerlochteil re	ÖNORM	10.34.0280
Drückerlochteil li	ÖNORM	10.34.0270
Langschild PZ	ÖNORM*	10.34.0020
Knopflangschild PZ rechts gekröpft	ÖNORM*	10.34.0080
Knopflangschild PZ links gekröpft	ÖNORM*	10.34.0060

