




RASTEROLIVEN
WINDOW HANDLE

Cassandra II

Schössmetall Rasterolive „Cassandra II“, Messing verchromt/Edelstahl matt, Fenstergriff mit präziser Einrastmechanik in Metall-Unterkonstruktion und Stütznocken Ø 10 mm, Vierkantstift 7 mm fest verbunden, Vierkantlänge sichtbar 32 mm, unsichtbar befestigt

Schössmetall „Cassandra II“ window handle, polished chrome brass/stainless steel, window handle with precise latching mechanism in metall substructure and supporting cam Ø 10 mm, fix square 7 mm spindle, visible square spindle length 32 mm, concealed mounting

Ausführung	Artikel Nr.
Rasterolive	02.88.5131




Robin

Schössmetall Rasterolive „Robin“, Messing vernickelt/matt vernickelt, Fenstergriff mit präziser Einrastmechanik in Metall-Unterkonstruktion und Stütznocken Ø 10 mm, Vierkantstift 7 mm fest verbunden, Vierkantlänge sichtbar 35 mm, unsichtbar befestigt

Schössmetall „Robin“ window handle, nickel-plated/matt nickel-plated brass, window handle with precise latching mechanism in metall substructure and supporting cam Ø 10 mm, fix square 7 mm spindle, visible square spindle length 35 mm, concealed mounting

Ausführung	Artikel Nr.
Rasterolive	02.96.1121





Robin

Schössmetall Rasterolive „Robin“, Messing poliert/poliert-satiniert, Fenstergriff mit präziser Einrastmechanik in Metall-Unterkonstruktion und Stütznocken Ø 10 mm, Vierkantstift 7 mm fest verbunden, Vierkantlänge sichtbar 35 mm, unsichtbar befestigt

Schössmetall „Robin“ window handle, polished/polished-satin brass, window handle with precise latching mechanism in metall substructure and supporting cam Ø 10 mm, fix square 7 mm spindle, visible square spindle length 35 mm, concealed mounting

Ausführung	Artikel Nr.
Rasterolive	02.96.1101






Cassandra II

Schössmetall Rasterolive „Cassandra II“, Messing verchromt/matt verchromt, Fenstergriff mit präziser Einrastmechanik in Metall-Unterkonstruktion und Stütznocken Ø 10 mm, Vierkantstift 7 mm fest verbunden, Vierkantlänge sichtbar 35 mm, unsichtbar befestigt

Schössmetall „Robin“ window handle, polished chrome/satin chrome brass, window handle with precise latching mechanism in metall substructure and supporting cam Ø 10 mm, fix square 7 mm spindle, visible square spindle length 35 mm, concealed mounting

Ausführung	Artikel Nr.
Rasterolive	02.88.5151




Diadem II

Schössmetall Rasterolive „Diadem II“, Messing verchromt, Fenstergriff mit präziser Einrastmechanik in Kunststoff-Unterkonstruktion und Stütznocken Ø 10 mm, Vierkantstift 7 mm fest verbunden, Vierkantlänge sichtbar 37 mm, unsichtbar befestigt

Schössmetall „Diadem II“ window handle, polished chrome brass, window handle with precise latching mechanism in plastic substructure and supporting cam Ø 10 mm, fix square 7 mm spindle, visible square spindle length 37 mm, concealed mounting

Ausführung	Artikel Nr.
Rasterolive	02.70.4901



Diadem II

Schössmetall Rasterolive „Diadem II“, Messing matt vernickelt, Fenstergriff mit präziser Einrastmechanik in Kunststoff-Unterkonstruktion und Stütznocken Ø 10 mm, Vierkantstift 7 mm fest verbunden, Vierkantlänge sichtbar 37 mm, unsichtbar befestigt

Schössmetall „Diadem II“ window handle, matt nickel-plated brass, window handle with precise latching mechanism in plastic substructure and supporting cam Ø 10 mm, fix square 7 mm spindle, visible square spindle length 37 mm, concealed mounting


Ausführung	Artikel Nr.
Rasterolive	02.70.5011

Diadem II

Schössmetall Rasterolive „Diadem II“, Messing poliert, Fenstergriff mit präziser Einrastmechanik in Kunststoff-Unterkonstruktion und Stütznocken Ø 10 mm, Vierkantstift 7 mm fest verbunden, Vierkantlänge sichtbar 37 mm, unsichtbar befestigt

Schössmetall „Diadem II“ window handle, polished brass, window handle with precise latching mechanism in plastic substructure and supporting cam Ø 10 mm, fix square 7 mm spindle, visible square spindle length 37 mm, concealed mounting

Ausführung	Artikel Nr.
Rasterolive	02.70.5121




Marcella-white

Schössmetall Rasterolive „Marcella-white“, Messing poliert/Keramik, Drücker aus Keramik, Fenstergriff mit präziser Einrastmechanik in Metall-Unterkonstruktion und Stütznocken Ø 10 mm, Vierkantstift 7 mm fest verbunden, Vierkantlänge sichtbar 35 mm, unsichtbar befestigt

Schössmetall „Marcella-white“ window handle, polished brass/ ceramic handle, window handle with precise latching mechanism in metal substructure and supporting cam Ø 10 mm, fix square 7 mm spindle, visible square spindle length 35 mm, concealed mounting.

Ausführung	Artikel Nr.
Rasterolive	02.21.8241






Alt Wien

Schössmetall Rasterolive „Alt Wien“, Messing poliert, Fenstergriff mit präziser Einrastmechanik in Metall-Unterkonstruktion und Stütznocken Ø 10 mm, Vierkantstift 7 mm fest verbunden, Vierkantlänge sichtbar 35 mm, unsichtbar befestigt

Schössmetall „Alt Wien“ window handle, polished brass, window handle with precise latching mechanism in metal substructure and supporting cam Ø 10 mm, fix square 7 mm spindle, visible square spindle length 35 mm, concealed mounting

Ausführung	Artikel Nr.
Rasterolive	02.32.0491







Alt Wien

Schössmetall Fensterolive „Alt Wien“, Messing poliert, Fenstergriff als Halbolive festdrehbar auf Rosette, Vierkantstift 7 mm lose, Vierkantlänge sichtbar 38 mm, sichtbar geschraubt

Schössmetall „Alt Wien“ window handle, polished brass, swivel-mounting window handle loosely square 7 mm spindle, visible square spindle length 38 mm, visible mounting

Ausführung	Artikel Nr.
Rasterolive	02.33.0211




Alt Wien

Schössmetall Fensterolive „Alt Wien“, Messing poliert, Fenstergriff als Halbolive festdrehbar auf Rosette, Vierkantstift 7 mm lose, Vierkantlänge sichtbar 38 mm, sichtbar geschraubt

Schössmetall „Alt Wien“ window handle, polished brass, swivel-mounting window handle loosely square 7 mm spindle, visible square spindle length 38 mm, visible mounting

Ausführung	Artikel Nr.
Rasterolive	02.33.0191



Attila

Schössmetall Rasterolive „Attila“, Messing matt vernickelt, Fenstergriff mit präziser Einrastmechanik in Metall-Unterkonstruktion und Stütznocken Ø 10 mm, Vierkantstift 7 mm fest verbunden, Vierkantlänge sichtbar 32 mm, unsichtbar befestigt

Schössmetall „Attila“ window handle, matt nickel-plated brass, window handle with precise latching mechanism in metal substructure and supporting cam Ø 10 mm, fix square 7 mm spindle, visible square spindle length 32 mm, concealed mounting


Ausführung	Artikel Nr.
Rasterolive	02.87.0321

Attila

Schössmetall Rasterolive „Attila“, Messing poliert, Fenstergriff mit präziser Einrastmechanik in Metall-Unterkonstruktion und Stütznocken Ø 10 mm, Vierkantstift 7 mm fest verbunden, Vierkantlänge sichtbar 32 mm, unsichtbar befestigt

Schössmetall „Attila“ window handle, polished brass, window handle with precise latching mechanism in metal substructure and supporting cam Ø 10 mm, fix square 7 mm spindle, visible square spindle length 32 mm, concealed mounting

Ausführung	Artikel Nr.
Rasterolive	02.87.0301




Attila

Schössmetall Rasterolive „Attila“, Messing brüniert, Fenstergriff mit präziser Einrastmechanik in Metall-Unterkonstruktion und Stütznocken Ø 10 mm, Vierkantstift 7 mm fest verbunden, Vierkantlänge sichtbar 32 mm, unsichtbar befestigt

Schössmetall „Attila“ window handle, bronzed brass, window handle with precise latching mechanism in metal substructure and supporting cam Ø 10 mm, fix square 7 mm spindle, visible square spindle length 32 mm, concealed mounting

Ausführung	Artikel Nr.
Rasterolive	02.87.0311




Ikarus

Schössmetall Rasterolive „Ikarus“, Messing poliert, Fenstergriff mit präziser Einrastmechanik in Metall-Unterkonstruktion und Stütznocken Ø 10 mm, Vierkantstift 7 mm fest verbunden, Vierkantlänge sichtbar 35 mm, unsichtbar befestigt

Schössmetall „Ikarus“ window handle, polished brass, window handle with precise latching mechanism in metal substructure and supporting cam Ø 10 mm, fix square 7 mm spindle, visible square spindle length 35 mm, concealed mounting

Ausführung	Artikel Nr.
Rasterolive	02.11.0341






Fensterolive

Schössmetall „Fensterolive 02.32.0111“, Messing poliert, Fenstergriff festdrehbar auf Rosette, Vierkantstift 7 mm lose, Vierkantlänge sichtbar 38 mm, sichtbar geschraubt

Schössmetall „02.32.0111 window handle“, polished brass, swivel-mounting window handle loosely square 7 mm spindle visible square spindle length 38 mm, visible mounting




Ausführung	Artikel Nr.
Fensterolive	02.32.0111



Fensterolive

Schössmetall „Fensterolive 02.32.0091“, Messing poliert, Fenstergriff festdrehbar auf Rosette, Vierkantstift 7 mm lose, Vierkantlänge sichtbar 32 mm, sichtbar geschraubt

Schössmetall „02.32.0091 window handle“, polished brass, swivel-mounting window handle loosely square 7 mm spindle, visible square spindle length 32 mm, visible mounting




Ausführung	Artikel Nr.
Fensterolive	02.32.0091



Fensterolive

Schössmetall „Fensterolive 02.32.0031“, Messing poliert, Fenstergriff festdrehbar auf Rosette, Vierkantstift 7 mm lose, Vierkantlänge sichtbar 38 mm, sichtbar geschraubt

Schössmetall „02.32.0031 window handle“, polished brass, swivel-mounting window handle loosely square 7 mm spindle, visible square spindle length 38 mm, visible mounting




Ausführung	Artikel Nr.
Fensterolive	02.32.0031

Fensterolive

Schössmetall „Fensterolive 02.32.0011“, Messing poliert, Fenstergriff festdrehbar auf Rosette, Vierkantstift 7 mm lose, Vierkantlänge sichtbar 38 mm, sichtbar geschraubt

Schössmetall „02.32.0011 window handle“, polished brass, swivel-mounting window handle loosely square 7 mm spindle, visible square spindle length 38 mm, visible mounting

Ausführung	Artikel Nr.
Fensterolive	02.32.0011




Rasterolive

Schössmetall „Rasterolive weiß“, Magnesium, Kunststoff-Rosette mit Kunststoff-Abdeckung, mit präziser Einrastmechanik und Stütznocken Ø 10 mm, Vierkantstift 7 mm fest verbunden, Vierkantlänge sichtbar 35 mm, unsichtbar befestigt

Schössmetall „window handle white“, magnesium, plastic rosette with plastic cover, window handle with precise latching mechanism in plastic substructure and supporting cam Ø 10 mm, fix square 7 mm spindle, visible square spindle length 35 mm, concealed mounting

Ausführung	Artikel Nr.
Fensterolive	10.37.0030





Abschließbare Rasterolive

Schössmetall „Abschließbare Rasterolive weiß“, Zamak, Kunststoff-Rosette mit Kunststoff-Abdeckung, mit präziser Einrastmechanik und Stütznocken Ø 10 mm, Vierkantstift 7 mm fest verbunden, Vierkantlänge sichtbar 35 mm, unsichtbar befestigt

Schössmetall „lockable window handle white“, zamak, plastic rosette with plastic cover, window handle with precise latching mechanism in plastic substructure and supporting cam Ø 10 mm, fix square 7 mm spindle, visible square spindle length 35 mm, concealed mounting

Ausführung	Artikel Nr.
Fensterolive	10.37.0090






Fensterolive

Schössmetall „Fensterolive“, Leichtmetall F1 oder F2, Fenstergriff festdrehbar auf Rosette, Vierkantstift 7 mm fest verbunden, Vierkantlänge sichtbar 36 mm, sichtbar geschraubt

Schössmetall „window handle“, F1 or F2 alloy, swivel-mounting window handle loosely square 7 mm spindle, visible square spindle length 36 mm, visible mounting

Ausführung	Artikel Nr.
Fensterolive F1	10.12.0481
Fensterolive F2	10.12.0051




Rasterolive

Schössmetall „Rasterolive“ Leichtmetall F1 oder F2, Drücker fest auf Rosette mit präziser Einrastmechanik und Stütznocken Ø 10 mm, Vierkantstift 7 mm fest verbunden, Vierkantlänge sichtbar 34 mm, unsichtbar geschraubt

Schössmetall „window handle“, F1 or F2 alloy, window handle with precise latching mechanism and supporting cam Ø 10 mm, fix square 7 mm spindle, visible square spindle length 34 mm, concealed mounting

Ausführung	Artikel Nr.
Rasterolive F1	10.12.0501
Rasterolive F2	10.12.0031



Abschließbare Rasterolive

Schössmetall „Abschließbare Rasterolive“, Leichtmetall F1, F2, F4 oder weiß, Fenstergriff mit präziser Einrastmechanik und Stütznocken Ø 10 mm, Vierkantstift 7 mm fest verbunden, Vierkantlänge sichtbar 40 mm, unsichtbar befestigt

Schössmetall „lockable window handle“, F1, F2, F4 or white alloy, window handle with precise latching mechanism and supporting cam Ø 10 mm, fix square 7 mm spindle, visible square spindle length 40 mm, concealed mounting


Ausführung	Artikel Nr.
Rasterolive F1	10.12.0531
Rasterolive F2	10.12.0261
Rasterolive F4	10.12.0271
Rasterolive weiß	10.12.0281

Abschließbare Rasterolive

Schössmetall „Abschließbare Rasterolive“, Leichtmetall F1, F2 oder weiß, Fenstergriff mit präziser Einrastmechanik und Stütznocken Ø 10 mm, Vierkantstift 7 mm fest verbunden, Vierkantlänge sichtbar 40 mm, unsichtbar befestigt

Schössmetall „lockable window handle“, F1, F2 or white alloy, window handle with precise latching mechanism and supporting cam Ø 10 mm, fix square 7 mm spindle, visible square spindle length 40 mm, concealed mounting

Ausführung	Artikel Nr.
Rasterolive F1	10.12.0611
Rasterolive F2	10.12.0621
Rasterolive weiß	10.12.0631




Fensterolive

Schössmetall „Fensterolive“, Leichtmetall F1 oder F2, Fenstergriff festdrehbar auf Rosette, Vierkantstift 7 mm fest verbunden, Vierkantlänge sichtbar 35 mm, sichtbar geschraubt

Schössmetall „window handle“, F1 or F2 alloy, swivel-mounting window handle loosely square 7 mm spindle, visible square spindle length 35 mm, visible mounting

Ausführung	Artikel Nr.
Fensterolive F1	10.12.0471
Fensterolive F2	10.12.0071



Weitere Rasteroliven finden Sie in unserem Katalog „Design Collection“
 You find further window handles in our catalogue „design collection“